



Immer nach
dem Höchsten
streben!


GANSER
BEHINDERTEN HEBEBÜHNEN

GHB 20



Behinderten-Hebebühne Type GHB20
Mit seitlichem Zahnstangenantrieb
Tragkraft 300 kg
Stromversorgung 230 V/50 Hz
TÜV-Baumustergeprüft



GANSER

GHB 50



Behinderten-Hebebühne Type GHB50
Mit hydraulischem Scherensystem
Tragkraft 500 kg
Max. Förderhöhe 1,8 m
Stromversorgung 230 oder 400 V/50 Hz

Ausführung im umlaufenden Schacht
oder mit Sicherheitsfaltenbalg

Edelstahlausführung oder RAL-Farben möglich

GHB i



Behinderteneifte nach Maschinenrichtlinie
Mit seitlichem Spindel- oder Hydraulikantrieb.
Aluminium- oder Stahlschacht mit Glas- oder Stahlpaneelen.
Ausführung auch im bauseitigen Mauer-schacht.



GANSER
BEHINDERTEN HEBEBÜHNEN

A-4171 St. Peter/Wbg., Markt 26
Tel. +43 (0) 72 82 / 80 71 • Fax +43 (0) 72 82 / 80 71-22
www.ganserlifte.at • info@ganserlifte.at